

StacjaSQL.2012


/ USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ",
PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ /

oraz


/ PIERWSZE URUCHOMIENIE I
PODSTAWOWE USTAWIENIA /

Procedura instalacji programu.


1. **Trzymając wciśnięty lewy klawisz CTRL na klawiaturze - uruchomić system STACJA.SQL i postępować wg. schematu na rysunkach poniżej .**
2. **W oknie „SQL – aktywne bazy, aktywne połączenia...” należy kliknąć przycisk „Odtwórz kopię”**




3. **Potwierdź chęć odtworzenia nowej , pustej bazy danych.**





4. **Wybierz Pustą Bazę .**




5. **Program poinformuje o utworzeniu kopii bezpieczeństwa. Klikamy OK.**



6. Po poprawnym odtworzeniu pustej bazy danych otrzymamy komunikat. Klikamy OK a następnie Wybierz .




7. **Rozpoczynamy pierwszą konfigurację programu. Klikamy Rozpocznij.**




8. **UWAGA ! Klucz HASP otrzymany po zakupie programu winien być podłączony do komputera .**

W poniższym okienku wpisujemy unikatowy numer klienta nadany przez Naszą firmę. Jeśli klucz HASP jest poprawnie podłączony do komputera , program automatycznie podstawy jego numer w miejsce „Numer HASP”.




9. **Ustalamy hasło dla pierwszego użytkownika czyli Administratora .**

Kolejnych użytkowników z uprawnieniami Diagnostów lub Sprzedawców dodajemy już w uruchomionym programie.




10. **Uzupełnić numer zezwolenia SKP (wyróżnik województwa i powiatu, ewentualnie stały wyróżnik kodu).**

„Stały element kodu SKP” dla PSKP: litera P, dla OSKP – pole winno pozostać puste.
Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.



11. **Uzupełnić dane związane z przyłączeniem SKP do CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.**



Podstawowe ustawienia programu

Sprawozdanie do MSWiA - rozliczenie pobranych opłat

Nazwa*
IT.NORCOM Sp. z o.o. Sp.k. WERSJA DEMONSTRACYJNA

Ulica ul. Nagietkowa Numer domu* 39 Numer lokalu


Miejscowość* POZNAŃ Poczta* POZNAŃ Kod pocztowy* 60-175

Nazwa SP/UM*
Urząd Miasta Poznań

Telefon* 888 888 888 Faks

Poprzednie Dalej

12. **Uzupełnić dane teleadresowe podmiotu prowadzącego SKP, używane m.in. w nagłówkach dokumentów handlowych.**



Podstawowe ustawienia programu

Dane teleadresowe

Miejscowość z siedzibą SKP*
POZNAŃ

Telefon/faks*
61/8148584


Nazwa banku
POK BP O/poznań

Numer konta
94 1245 1465 0000 0000 9999

Poprzednie Dalej

13. Ustalić numery startowe dokumentów generowanych przez program (BTP).

Rozpocznij NOWĄ numerację wybór nowych stacji kontroli, dopiero rozpoczynających działalność lub KONTYNUUJ numerację jeśli poprzednie badania techniczne wykonywane były w innym programie dla stacji kontroli pojazdów. (Dekra , Patronat itp.)




Podstawowe ustawienia programu

Badania techniczne - numeracja

Rozpocznij nowe numeracje
 Kontynuuj numeracje

Wymuś następny numer badania technicznego
 Wymuś następny numer zaświadczenia
 Wymuś następny numer zaświadczenia - Zabytek
 Wymuś następny numer zaświadczenia - SAM

14. Ustalić numery startowe dokumentów generowanych przez program (DOKUMENTY KSIĘGOWE i magazynowe). UWAGA ! Zasady i opcje - pełna analogia do pkt. 13




Podstawowe ustawienia programu

Dokumenty płatności - numeracja


Rozpocznij nowe numeracje
 Kontynuuj numeracje

Wymuś następny numer paragonu
 Wymuś następny numer FV
 Wymuś następny numer faktury korekty
 Wymuś następny numer rachunku
 Wymuś następny faktury wewnętrznej
 Wymuś następny numer WZ

Numeracja dokumentów - okres



15. Jeśli chcemy drukować paragony fiskalne z programu Stacja.SQL , należy zaznaczyć opcję „Włącz moduł drukarki fiskalnej” , określić numer portu COM pod który podłączona jest drukarka fiskalna , oraz określić protokół na którym pracuje.




16. Ustalić parametry związane z Konserwacją systemu STACJA.SQL.

- a. Folder, w którym przechowywane są PLIKI BADAŃ I POJAZDÓW tj. folder, w którym przechowywane będą pliki graficzne i dokumentacja tekstowa badań technicznych i pojazdów (np. fotografie zmian konstrukcyjnych)


UWAGA ! W przypadku instalacji wielostanowiskowych należy wskazać lokalizację wspólną dla wszystkich stanowisk (np. dysk sieciowy).

- b. Folder KOPII ZAPASOWEJ tj. folder, w którym zapisywane będą kopie bezpieczeństwa baz danych systemu Stacja.SQL.
- c. Wskazaniem jest skonfigurowanie drugiego miejsca, gdzie będą przechowywane kopie baz danych (np. dysk zewnętrzny, udział sieciowy). Parametr ten można zmienić następnie w menu Administracja / Stałe systemowe / Konserwacja systemu

UWAGA ! W przypadku instalacji wielostanowiskowych kopie te mogą być tworzone wyłącznie na dysku lokalnym komputera, który jest serwerem bazy danych programu.




17. Zaloguj się i uruchom program.




18. Dodać diagnostów w menu Administracja -> Użytkownicy .

a. Aby dodać nowego użytkownika / diagnostę klikamy NOWY.




b. Następnie wypełniamy wszystkie pola zgodnie z wzorem poniżej.


Należy zwrócić baczną uwagę na konfigurację kont użytkowników: każdy użytkownik z uprawnieniami Diagnosta musi mieć wypełnione pola „Imię”, „Nazwisko” oraz „Uprawnienia Diagnosty” .




c. Po dodaniu i zatwierdzeniu użytkownika , wybieramy go z listy i klikamy przycisk GRUPY , celem nadania mu odpowiednich uprawnień.



d. Aby nadać odpowiednie uprawnienia , należy dwa razy kliknąć w pozycję Diagnosta i Sprzedawca , aby znalazły się po lewej stronie w sekcji Obecne Członkostwo zgodnie poniższym schematem .



19. Otworzyć raport kasowy: w menu Handel -> Raport Kasowy kliknąć „Nowy Raport”, podać aktualny stan kasy (stan otwarcia), potwierdzić loginem i hasłem.



20. Gratulacje ! Program jest gotowy do pracy.